

dotyczy: postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Zamawiający – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku informuje, że w związku ze złożeniem przez Wykonawców zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania, udziela stosownych odpowiedzi na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

1. prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia (terminu realizacji zamówienia) do 12 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

2. w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1/ Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,

2/ Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

3/ Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń liczonych odrębnie dla każdego rodzaju/grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

3. prosimy o wykreślenie ze strony 2 załącznika nr 1 do SIWZ z punktu 11 następujące zdania: Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia należy się także w przypadku szkody całkowitej, chyba że zamawiający odtworzył przedmiot ubezpieczenia i kontynuuje umowę ubezpieczenia – wówczas zwrot składki nie następuje, a zamawiający reguluje kolejne jej raty, jeśli ustalono płatność ratalną.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

4. prosimy o informację czy będzie możliwe wykonania audytu w ciągu 3 miesięcy od ewentualnego udzielenia ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedź: Wykonawca będzie mógł wykonać audyt, jednak jego wyniki nie będą mogły wpłynąć na treść złożonej oferty oraz umowy w sprawie zamówienia.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

5. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające

w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

7. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź: Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, jeśli obowiązek taki nakładają przepisy prawa. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

8. Prosimy o podanie informacji o rodzaju i wartości planowanych prac inwestycyjnych i modernizacyjnych (budowa, montaż, przebudowa, remont, wznoszenie) w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma sprecyzowanych planów w zakresie wskazanym przez wykonawcę. Budynek muzeum jest obiektem nowym i wymienione czynności wobec niego zasadniczo nie będą miały zastosowania.

Jednocześnie zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zostanie posadowiony na terenie Muzeum pomnik rtm. Witolda Pileckiego. Wartość planowanych prac to ok. 500.000 zł. Niezależnie od powyższego zamawiający dopuszcza wykonanie prac aranżacyjnych obiektów po byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz Elektrowni, znajdujących się na Westerplatte. Na dzień dzisiejszy nie sposób ustalić wartość tych prac.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, przy czym pierwszeństwo mają postanowienia SIWZ i umowy w sprawie zamówienia.

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej w trybie niniejszego zamówienia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka (dotyczy np. ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia: „instalacje i sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne”, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wyłączenie szkód w sieciach energetycznych, rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, znajdujących się w odległości większej niż 100 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, przy czym wskazana w SIWZ odległość wynosi 300 m (por. pkt 2.3.2 w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk).

13. Prosimy o podanie wartości mienia: sprzęt i urządzenia elektroniczne, elektryczne i techniczne – stacjonarne i przenośne, solary; instalacje i kolektory solarne.

Odpowiedź: Wszystkie składniki mienia zasadniczo zostały wymienione w załączniku nr 1e do SIWZ i nie ma potrzeby powielania wykazów. Wykonawca odnosi się we wniosku do kategorii mienia, które może podlegać ubezpieczeniu. Jeśli w chwili obecnej mienia takiego zamawiający nie posiada, jego ubezpieczenie po nabyciu w okresie realizacji zamówienia wymagać będzie zgody wykonawcy (np. w przypadku instalacji solarnych).

14. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia: Ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych, zbiorów DVD i księgozbiorów oraz zasobów archiwalnych (w tym archiwum zakładowe).

Odpowiedź: Jest to ubezpieczenie w systemie pierwszego ryzyka i nie ma potrzeby podawania łącznej wartości w systemie sum stałych. Prosimy jednak przyjąć, że łączna wartość wymienionego mienia to nie więcej niż 3 000 000,00 zł.

15. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia: budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający zasadniczo mienie o wskazanym charakterze zgłosił do ubezpieczenia w systemie sum stałych, a rozszerzenie ma charakter zabezpieczający w odniesieniu do mienia pominiętego, w tym omyłkowo.

16. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia: Ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nieujętego w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, zagospodarowanie terenu wokół budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci oraz na surowce wtórne, ławki, wyposażenie parkingów itp.).

Odpowiedź: Zamawiający zasadniczo mienie o wskazanym charakterze zgłosił do ubezpieczenia w systemie sum stałych, a rozszerzenie ma charakter zabezpieczający w odniesieniu do mienia pominiętego, w tym omyłkowo.

17. Prosimy o wykreślenie zapisu: „W odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. Jakikolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania.”

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

18. W związku z zapisem „Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie w trakcie wykonywania prac remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy, o ile nie są to czynności wymagające uzyskania pozwolenia stosownych organów.” prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na to ryzyko 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Limit odpowiedzialności zgodny jest z treścią klauzuli robót budowlano-montażowych.

19. Prosimy o wykreślenie zapisu: „W przypadku deklarowanych do ubezpieczenia pustostanów lub obiektów, które w trakcie realizacji zamówienia otrzymają taki status obowiązuje pełny i nieograniczony zakres ochrony wskazany przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego.”

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

20. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, wody, elektryczności itp.).”

Odpowiedź: Zamawiający we wskazanym rozszerzeniu wprowadza wyłącznie limit odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

21. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego o charakterze przenośnym poza miejscem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

22. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w nasadzeniach (terenach zielonych) do limitu w wysokości 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

23. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Zakres ochrony obejmuje koszty utraconej wody wskutek awarii wodociągowej lub/i ciepłowniczej – limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

24. Prosimy o wykreślenie z treści SIWZ „Akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia” i potwierdzenie, że obowiązują wyłączenia odpowiedzialności w ogólnych warunkach ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

25. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następnych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk nie oczekuje pokrycia dla ryzyk cyber i w tym ubezpieczeniu klauzula w treści wskazanej przez wykonawcę ma pełne zastosowanie.

26. Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN w każdej szkodzie

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

27. Prosimy o zmianę zapisu: „Zakres terytorialny ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny - RP; sprzęt przenośny – cały świat” na „Zakres terytorialny ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny – wskazane w umowie ubezpieczenia miejsca ubezpieczenia; sprzęt przenośny – cały świat”.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

28. Prosimy o wykreślenie z treści SIWZ „Akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia” i potwierdzenie, że obowiązują wyłączenia odpowiedzialności w ogólnych warunkach ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

29. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia zmieniające zasady wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa nie mają zastosowania.”

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

30. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za szkody, które powstały w czasie podróży powietrznej lub wodnej.”

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

31. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego w wysokości 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

32. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego przenośnego w wysokości 5% nie mniej niż 500 zł;

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

33. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następnych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza częściowo wyłączenia, o których mowa wyżej w klauzuli, w następującym zakresie mającym zastosowanie:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie,

usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, spowodowane przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następczej, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku. Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Zamawiający informuje jednocześnie, że powyższe wyłączenia nie mają zastosowania w przypadku akceptacji fakultatywnej klauzuli cyber.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym:

34. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, przy czym pierwszeństwo mają postanowienia SIWZ i umowy w sprawie zamówienia.

35. Prosimy o doprecyzowanie zakresu terytorialnego w transporcie międzynarodowym (Europa czy cały świat).

Odpowiedź: Zasadniczo Europa, ale zamawiający nie może wykluczyć transportu do lub z krajów pozaeuropejskich.

36. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia w transporcie międzynarodowym zastosowanie będą miały wymienione w punkcie 1.2. klauzule w edycji 1/1/09.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

37. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia w transporcie międzynarodowym zastosowanie będą miały dodatkowo następujące klauzule: Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03 (Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną 10/11/03) oraz Institute Cyber Attack Exclusion Clause 10/11/03 (Instytutowa Klauzula Wyłączenia Ataku Cybernetycznego 10/11/03), Institute Classification Clause 1/1/2001, Institute Replacement Clause 1/12/08.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli ubezpieczenia na rachunek osób trzecich

Klauzula ubezpieczenia na rachunek osób trzecich

Niniejsza umowa ubezpieczenia jest zawarta przez Ubezpieczającego także na rachunek osoby trzeciej, to jest na rachunek Ubezpieczonego.

W związku z powyższym postanowienia niniejszej umowy ubezpieczenia stosuje się odpowiednio do osoby, na rachunek której zawarto niniejszą umowę ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej spoczywa na Ubezpieczającym.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i wprowadza treść klauzuli do ubezpieczenia mienia w transporcie.

39. Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli ubezpieczalnego interesu

Klauzula ubezpieczalnego interesu

Ładunek jest objęty umową ubezpieczenia na całej trasie przewozu od momentu zakończenia załadunku na pierwszy środek transportu do momentu zakończenia transportu w miejscu przeznaczenia bezpośrednio przed rozpoczęciem wyładunku. Uprawnionym do odszkodowania w ramach niniejszej umowy jest:

1) kontrahent handlowy Ubezpieczającego, jeżeli zgodnie z kontraktem handlowym zawartym pomiędzy Ubezpieczającym, a jego kontrahentem handlowym na Ubezpieczającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia ładunku na odcinku transportu, na którym ryzyko utraty lub uszkodzenia ładunku ponosi jego kontrahent handlowy, przy czym pojęcie kontrahenta obejmuje także finansującego w rozumieniu strony umowy leasingu i wydierżawiającego, albo

2) Ubezpieczający, jeżeli w braku obowiązku, o którym mowa w punkcie 1) Ubezpieczający ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia ładunku na odcinku transportu na którym powstała szkoda, a na jego kontrahencie nie spoczywa obowiązek ubezpieczenia ładunku, albo

3) Ubezpieczający, w przypadku, gdy transport nie jest realizowany w związku z realizacją umowy sprzedaży - gdy Ubezpieczający będący właścicielem ładunku ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia na wskazanym we wniosku ubezpieczeniowym odcinku transportu.

W przypadku określonym w pkt. 1) ubezpieczeniem w ramach niniejszej umowy objęty jest także odcinek transportu, na którym ryzyko utraty lub uszkodzenia ładunku ponosi sam Ubezpieczający. W przypadku powstania szkody na tym odcinku, odszkodowanie należy się Ubezpieczającemu.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i wprowadza treść klauzuli do ubezpieczenia mienia w transporcie.

40. Prosimy o zgodę na włączenie Klauzuli Sankcji

Klauzula Sankcji

Ubezpieczyciel nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej oraz nie jest zobowiązany do spełnienia świadczeń ani wypłaty odszkodowań w zakresie w jakim ochrona ta lub spełnienie świadczeń mogłoby go narazić na sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z uchwalonych przez ONZ lub Unię Europejską rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych oraz innych sankcji handlowych, regulacji lub przepisów Zjednoczonego Królestwa lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i wprowadza treść klauzuli do ubezpieczenia mienia w transporcie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

41. Prosimy o dopisanie do drugiego zdania / drugiego akapitu przedmiotu i zakresu ubezpieczenia: „pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i wprowadza wskazany zapis.

42. Prosimy o wykreślenie z punktu 4.1. następującego zapisu: (w tym w odniesieniu do szkód spowodowanych przez akty terroryzmu oraz wskutek zamieszek i niepokojów społecznych, jeśli ubezpieczającemu można będzie przypisać odpowiedzialność za zastosowanie niewystarczających środków bezpieczeństwa).

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

43. Prosimy o wykreślenie całego punktu 4.5. odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych, z podlimitem 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (uwaga – śmierć i utrata zdrowia/uszczerbek na zdrowiu nie podlegają limitowi - odpowiedzialność ubezpieczyciela do wysokości sumy gwarancyjnej), z wyłączeniem:

- szkód wynikających z czynności dokonanych przez ubezpieczonego lub na jego polecenie ze świadomością, że mogą naruszać cudze prawa lub powodować szkodę (wina umyślna)
- szkód wynikających z przestępstwa popełnionego przez ubezpieczonego lub na jego polecenie
- szkód powstałych w związku z naruszeniem przez ubezpieczonego lub na jego polecenie praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw fabrycznych i licencji

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

44. Prosimy o wykreślenie całego punktu 4.19. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w mieniu osób korzystających z lokali użytkowych (i przynależnych), na podstawie

odpowiedniego tytułu prawnego, wynikłych w trakcie prac związanych z poszukiwaniem i usuwaniem awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o. w budynku lub poza nim, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

45. Prosimy o wykreślenie z punktu 4.23. następującego zapisu: (z włączeniem gotówki, złota, biżuterii, papierów wartościowych, weksli itp. oddanych na przechowanie).

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

46. Prosimy o wykreślenie z punktu 4.26. następującego zapisu: z włączeniem eksponatów muzealnych i wystawienniczych, w tym celem wykonania usługi.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

47. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada parking strzeżony.

Odpowiedź: Muzeum nie posiada parkingu strzeżony, jednakże parking jest objęty monitoringiem wizyjnym.

48. Prosimy o wykreślenie całego punktu 4.32. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim na ziemi, w powietrzu, w wodzie lub na wodzie w związku z użytkowaniem modeli latających - bezzałogowych statków powietrznych (dronów, multicopterów, wielowirnikowców itp.), z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

49. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosi o potwierdzenie iż będą to bezzałogowe statki powietrzne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC użytkownika statków powietrznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

50. Prosimy o wykreślenie całego punktu 4.38. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

51. Prosimy o wykreślenie całego punktu 6.2. Pokrycie kosztów obrony ubezpieczonego w postępowaniach pozasądowych w przypadku szkód wyrządzonych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii podczas podróży służbowych, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

52. Prosimy o wykreślenie całego punktu 6.3. Pokrycie kosztów obrony ubezpieczonego w postępowaniach pozasądowych dla szkód innych niż wyrządzone na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii podczas podróży służbowych oraz kosztów obrony ubezpieczonego w postępowaniach sądowych dla szkód powstałych poza terytorium Polski, a także kosztów obrony w procesach sądowych z tytułu szkód powstałych na terytorium Polski, z podlimitem 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

53. Prosimy o wykreślenie całego punktu 6.16. Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do ubezpieczyciela na podstawie art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ. Por. również odpowiedź na pytanie nr 54.

54. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosi o podpisanie do punktu 6.16. następującej treści: pod warunkiem uzyskania zgody poszkodowanego na powyższe.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ. Zamawiający przyjmuje jedynie postanowienie, że wykonawca udzieli informacji we wskazanym zakresie na wniosek – zamawiającego lub brokera ubezpieczeniowego.

55. Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:

56. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

57. Prosimy o zmianę zakresu „Zakres ochrony rozszerzony o ryzyka zawału serca oraz udaru mózgu (ryzyka te nie obejmują osób powyżej 70 roku życia)” na „Zakres ochrony rozszerzony o ryzyka zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego (ryzyka te nie obejmują osób powyżej 70 roku życia)”

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy.

58. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - prosimy o zmianę: „Ubezpieczyciel wypłaci łączne świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 90 dni pobytu ubezpieczonego w szpitalu w całym okresie ubezpieczenia”, na: „Ubezpieczyciel wypłaci łączne świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 60 dni pobytu ubezpieczonego w szpitalu w całym okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy.

Ubezpieczenie eksponatów muzealnych i wystawienniczych:

59. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Por. odpowiedź na powyższe pytanie sformułowane powyżej.

60. Prosimy o doprecyzowanie zakresu terytorialnego w transporcie międzynarodowym (Europa czy cały świat).

Odpowiedź: Por. odpowiedź na powyższe pytanie sformułowane powyżej.

61. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia w transporcie międzynarodowym zastosowanie będą miały wymienione w punkcie 1.2. klauzule w edycji 1/1/09.

62. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia w transporcie międzynarodowym zastosowanie będą miały dodatkowo następujące klauzule: Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03 (Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną 10/11/03) oraz Institute Cyber Attack Exclusion Clause 10/11/03 (Instytutowa Klauzula Wyłączenia Ataku Cybernetycznego 10/11/03), Institute Classification Clause 1/1/2001, Institute Replacement Clause 1/12/08.

Odpowiedź: Por. odpowiedź na powyższe pytanie sformułowane powyżej.

Zamawiający w odniesieniu do pytań nr 60-62 zauważa, że wykonawca skopiował pytania nr 35-37. Odpowiedzi są tożsame.

Likwidacja szkód:

63. Prosimy o informację, czy Zamawiający ma możliwość odliczenia podatku VAT w przypadku wykonanej naprawy po szkodzie; jeżeli tak prosimy o wykreślenie pkt. 15 SIWZ obligatoryjne zasady likwidacji szkód.

Odpowiedź: Muzeum ma możliwość odliczenia podatku VAT w przypadku wykonanej naprawy

po szkodzie. Zamawiający podał jednak sumy ubezpieczenia z podatkiem VAT i w takiej formie wypłacane musi być odszkodowanie – razem z tym podatkiem. Jeśli jednak Muzeum dokona odliczenia podatku, odszkodowanie zostanie pomniejszone o jego wartość.

Zamawiający zna jedną z opinii, zgodnie z którą wystarczy samo uprawnienie do odliczenia podatku VAT, a nie skorzystanie z tego uprawnienia, aby odszkodowanie nie zawierało podatku VAT. Zamawiający zauważa jednak, że strony umowy ubezpieczenia mogą kształtować jej treść w zakresie swobody zawierania umów i obowiązującego prawa – dlatego zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.

64. Punkt A 1 – prosimy o zmianę procentowego limitu na 10%.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia limit procentowy na limit kwotowy, ustalając maksymalną różnicę na poziomie 20 000 000,00 zł.

65. Punkt 24 – prosimy o uzupełnienie zapisu o winę umyślną.

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy i dodaje winę umyślną.

Załącznik nr 1f do SIWZ

Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczące części I, II i III zamówienia.

66. Definicja powodzi – prosimy o wykreślenie „podniesienia się poziomu wód gruntowych”.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

67. Prosimy o wykreślenie z definicji szkody zapisu: „bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie”.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

68. Klauzula loss payee – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

69. Klauzula likwidacyjna – prosimy o wykreślenie zapisu: „Jakikolwiek postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej jego redukcji (w tym proporcjonalnej), nie będą miały zastosowania. Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania odpowiadać będzie kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.”

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

70. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli nie dotyczą ubezpieczenia mienia w wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Wówczas odszkodowanie dla nieodtwarzanego mienia wypłacone będzie w wartości księgowej brutto, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem należnej składki ubezpieczeniowej (naliczonej od niższej sumy ubezpieczenia).

71. Klauzula automatycznego pokrycia (dotyczy I części zamówienia)– prosimy o zmniejszenie limitu do 10%.

Odpowiedź: Zamawiający obniża limit procentowy w podanej przez siebie klauzuli do 10% sumy ubezpieczenia i ustala maksymalną roczną wartość mienia obejmowanego ochroną na podstawie klauzuli na poziomie 20 000 000,00 zł.

Klauzula otrzymuje zatem następującą treść (w I części zamówienia):

Klauzula automatycznego pokrycia (dotyczy I części zamówienia) – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem, modernizacją, przejęciem lub

uzyskaniem prawa własności – w tym przede wszystkim w drodze zasiedzenia, przewłaszczenia – przeniesienia prawa własności na ubezpieczającego lub ubezpieczonego, wejścia w prawa i obowiązki posiadacza mienia, nawet jeśli wcześniej prawa i obowiązki te przekazane były umownie innemu podmiotowi, przejęcia mienia w użytkowanie lub/i trwałe zarząd, wygaśnięcia prawa do użytkowania lub/i trwałego zarządu przekazanego innemu podmiotowi, któremu ubezpieczający lub ubezpieczony przekazał mienie w użytkowanie lub trwałe zarząd - z upływem okresu, na który zostały ustanowione albo na skutek wydania odpowiedniej decyzji o wygaśnięciu lub w wyniku wypowiedzenia. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia. Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 10% łącznej sumy ubezpieczenia, przy czym przy wzroście wartości majątku o 10 000 000,00 zł ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu doubezpieczenia mienia objętego niniejszą klauzulą.

W sytuacji, gdy wartość nowo ubezpieczanego mienia przekroczy 10% sumy ubezpieczenia lub 10 000 000,00 zł, ubezpieczyciel powiadomi o tym fakcie ubezpieczającego. Ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie od nadwyżki ponad wyznaczony limit 10 000 000,00 zł. Składka za doubezpieczenie ponad określony limit będzie naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży i innych zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z art. 813 §1 k.c.). Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20 000 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia.

72. Klauzula usunięcia przyczyn awarii – prosimy o a) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla pkt. 1), b) wykreślenie zdania: „Niniejsza klauzula nie limituje szkód wyrządzonych w wyniku awarii urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 powyżej.”, c) informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „koszty pomocnicze”.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

73. Klauzula miejsc ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 5 000 000,00 zł.

74. Klauzula kosztów alarmu – prosimy o wykreślenie klauzuli. W przypadku braku zgody na wykreślenie całej klauzuli, wykreślenie zapisu: „oraz alarmem (również fałszywym) związanym z zagrożeniem biologicznym lub chemicznym” oraz zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

75. Klauzula przechowywania mienia - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu lub potwierdzenie, że mienie to jest składowane na podłodze z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ. Zamawiający wprowadza jednak limit w kwocie 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze.

76. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w promocji – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

77. Klauzula reprezentantów – prosimy o wyłączenie również szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

78. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o zmianę części procentowej limitu na 10%.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i zmniejsza limit procentowy do 10%.

79. Klauzula zmian w odbudowie – prosimy o uzupełnienie i dopisanie limitu: „Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia wynosi 20% wartości szkody nie więcej niż

500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia."

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się częściowo do wniosku wykonawcy: „Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia wynosi 20% wartości szkody nie więcej niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia."

80. Klauzula przepisów eksploatacyjnych – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

81. Klauzula odnowienia lub odtworzenia dokumentów – prosimy o wykreślenie zapisu – „Ubezpieczający/ubezpieczony, w granicach ustalonego limitu, zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług firmy specjalizującej się w zakresie wykonywania prac (czynności) określonych w niniejszej klauzuli."

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

82. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na koszty określone w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz wykreślenie ust. 1 pkt 6, 13, 14, a także ust. 2.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

83. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia przewożonego pomiędzy lokalizacjami zgłoszonymi do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

84. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu klauzuli wyłączone są szkody w mieniu przewożonym obcymi środkami transportu/przez zawodowych przewoźników.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

85. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy i zmienia limit na 100 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

86. Klauzula strajków i zamieszek – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla części III do 50.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający częściowo przychyła się do wniosku wykonawcy i zmienia limit na 500 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

87. Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

88. Klauzula szkód w przedmiotach szklanych – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Limit odpowiedzialności wprowadzony został w opisie zakresu ubezpieczenia. Wynosi on 100 000,00 zł w I części zamówienia i 50 000,00 zł w części III.

89. Klauzula aktów terroryzmu – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla części III do 50.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający w III części zamówienia obniża limit do 1 000 000,00 zł.

Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów elektroenergetycznych od szkód elektrycznych

90. Proszę o wykreślenie w Załączniku 1a części III pkt. 2 zdania: „Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, potwierdzonych protokołem, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań nie było przyczyną szkody lub nie spowodowało zwiększenia jej rozmiarów."

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

91. Proszę o podanie wartości księgowej brutto transformatorów wyszczególnionych w Załączniku 1a Części III pkt. 3.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie wyszczególnić wartości księgowej poszczególnych transformatorów, jednakże zamawiający zauważa, że ubezpieczenie ma charakter ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

Jednocześnie zamawiający informuje, że wartość głównych przedmiotów elektrycznych to ok. 9 000 000,00 zł, w tym jedno z najdroższych urządzeń – stacja transformatorowa (rozdzielnica SN, 4 transformatory 1250kVa, szynoprzewody 2500 A) – ma wartość ok. 1 075 000,00 zł; inne – jak np. agregat prądotwórczy trójfazowy 826 kVa – ok. 505 000,00 zł, centralne UPSy – łącznie ok. 500 000,00 zł, rozdzielnice obiektowe i główne – ok. 800 000,00 zł, ok. 700 000,00 zł oraz ok. 500 000,00 zł; pozostałe silniki – łącznie ok. 3 000 000,00 zł (silniki stanowią część urządzeń wentylacyjnych, bram pożarowych, przepompowni, pozostałej infrastruktury technicznej). Dodatkowo w obiekcie znajduje się 15 dźwigów towarowo-osobowych.

92. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody nie mniej niż 5.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

93. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następnych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu maszyn, urządzeń i aparatów elektroenergetycznych od szkód elektrycznych nie oczekuje pokrycia dla ryzyk cyber i w tym ubezpieczeniu klauzula w treści wskazanej przez wykonawcę ma pełne zastosowanie.

94. Proszę o podanie wieku transformatorów od daty produkcji.

Odpowiedź: Wiek nie starszy niż 6 lat.

Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka

95. Wnioskujemy o zmianę aktualizacji sumy ubezpieczenia do kwoty 20 mln zł w zapisie:

Zamawiający zastrzega, że podany w niniejszej specyfikacji wykaz mienia oraz liczby ubezpieczonych osób i osobodni może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.08.2019 r. mienia i osób według stanu na dzień 31.07.2019 r., w tym nowo zakupionego, według stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do korekty sum ubezpieczenia, a także – w przypadku pominięcia jakiegoś składnika mienia – do modyfikacji jego wykazu. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. Obowiązującą w każdej umowie ubezpieczenia jest wskazana poniżej klauzula:

1) *Jeżeli ubezpieczający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe lub inne składniki majątkowe według stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej tj. po zebraniu danych, a jednocześnie przed początkiem okresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych lub innych składników majątkowych według stanu z dnia poprzedzającego rozpoczęcie ochrony.*

2) *Ubezpieczający zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych lub innych składników majątkowych w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.*

3) *Odpowiedzialność ubezpieczyciela – na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 30% łącznej (na dzień zgłoszenia) pierwotnie podanej sumy ubezpieczenia. Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem lub likwidacją środków trwałych lub składników majątkowych.*

4) *Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia zostanie rozliczona w polisach lub aneksach do polis, wystawionych przez ubezpieczyciela, w ciągu 14 dni od otrzymania zaktualizowanych wykazów mienia. Klauzula ma zastosowanie do każdego z okresów ubezpieczenia.*

Odpowiedź: Zamawiający zmienia limit procentowy na limit kwotowy, ustalając maksymalną różnicę na poziomie 20 000 000,00 zł.

Załącznik nr 1a do SIWZ

96. W: I. Ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk pkt 5.49. oraz w II. Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pkt 7.6. - Wnioskujemy o zmianę limitu do kwoty 10.000 zł w zapisie:

Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieuszczelnnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia limit w I części zamówienia na 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

97. W I. Ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk pkt 5.54. oraz w II. Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pkt 7.15. - wnioskujemy o wykreślenie lub wprowadzenie limitu do kwoty 100.000 zł (limit łączny do Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) w zapisie:

Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, wody, elektryczności itp.).

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

98. W I. Ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk pkt 5.56. - wnioskujemy o wprowadzenie limitu do kwoty 100.000 zł w zapisie:

Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza

miejszem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi).

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

99. W V. Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pkt 4.10 - odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z realizacją grantów, w tym przez ich uczestników, jeśli ubezpieczającemu można będzie przypisać odpowiedzialność - prosimy o doprecyzowanie ryzyka, podanie hipotetycznego zdarzenia szkodowego objętego przedmiotowym rozszerzeniem.

Odpowiedź: Ryzyko, do którego odnosi się wniosek wykonawcy, nie ma jakiegoś szczególnego charakteru. W chwili obecnej zamawiający po prostu nie realizuje grantów udzielanych na prowadzoną działalność, ale może to mieć miejsce w przyszłości. Granty mogą dotyczyć zatem zajęć w muzeum i w plenerze, na terenie RP – typu wycieczki edukacyjne, rowerowe – np. śladami życia bohaterów, innych działań edukacyjnych, muzeum mobilnego, jeżdżącego z wystawami po terenie kraju. Granty mogą także dotyczyć finansowania staży, rezydencji, akcji marketingowych, kulturalnych, w tym filmowych (wizyjnych), festiwali, konkursów, warsztatów, debat, konferencji, spektakli, itp.

Załącznik nr 1c do SIWZ

100. W zapisie: 1.1.2. Wypłata odszkodowania będzie następowała do wysokości sumy ubezpieczenia, z uwzględnieniem kosztów restauracji i renowacji oraz szczególnych uwarunkowań i wytycznych dotyczących sposobu odtworzenia danego eksponatu – w zakresie tym ustala się limit dodatkowy ponad sumę ubezpieczenia wynoszący 20% jej wysokości; ustalony limit obejmuje również koszty zapobiegania i zmniejszenia szkód, koszty poniesione w związku z odzyskaniem utraconych eksponatów lub nabyciem ich odpowiedników (np. koszty podróży, koszty transportu, koszty usług prawnych, opłaty, zabezpieczenia, koszty wymiany) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu dodatkowego ponad sumę ubezpieczenia wynoszącego 20% jej wysokości, max. 100.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i wprowadza zaproponowany limit ponad sumę ubezpieczenia, wynoszący 20% jej wysokości, maksymalnie 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

101. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu 4.29. W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu złego stanu technicznego dachu, wówczas ograniczenie to lub wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie w takim stopniu, w jakim stan techniczny dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności wiedzieć powinien.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

102. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu 4.30. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieuszczelnnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia w III części zamówienia limit na 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia..

103. Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ubezpieczający/ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu lub odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takiej sytuacji nie ograniczy wysokości odszkodowania i nie uchyli się od odpowiedzialności. Odszkodowanie zostanie ustalone według takich samych zasad, jak w przypadku przywracania mienia do stanu sprzed szkody, na podstawie przewidywanych kosztów (wypłata w miejsce zastąpienia).

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ. Zamawiający jednak zauważa, że zapisy klauzuli nie dotyczą ubezpieczenia mienia w wartości odtworzeniowej. Wówczas bowiem odszkodowanie dla nieodtworzanego mienia wypłacone będzie w wartości księgowej brutto, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem należnej składki ubezpieczeniowej (naliczonej od niższej sumy ubezpieczenia).

104. Wnosimy o modyfikację Klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy I części zamówienia) na:
– bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia.

Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia, max. 20 000 000,00 zł.

Składka za doublebezpieczenie ponad określony limit będzie naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży i innych zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z art. 813 §1 k.c.).

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ, poza obniżeniem limitu procentowego w podanej przez siebie klauzuli do 10% sumy ubezpieczenia i ustaleniem maksymalnej rocznej wartości mienia obejmowanego ochroną na podstawie klauzuli na poziomie 20 000 000,00 zł.

Klauzula otrzymuje zatem następującą treść (w I części zamówienia):

Klauzula automatycznego pokrycia (dotyczy I części zamówienia) – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem, modernizacją, przejęciem lub uzyskaniem prawa własności – w tym przede wszystkim w drodze zasiedzenia, przewłaszczenia – przeniesienia prawa własności na ubezpieczającego lub ubezpieczonego, wejścia w prawa i obowiązki posiadacza mienia, nawet jeśli wcześniej prawa i obowiązki te przekazane były umownie innemu podmiotowi, przejęcia mienia w użytkowanie lub/i trwałe zarząd, wygaśnięcia prawa do użytkowania lub/i trwałego zarządu przekazanego innemu podmiotowi, któremu ubezpieczający lub ubezpieczony przekazał mienie w użytkowanie lub trwałe zarząd - z upływem okresu, na który zostały ustanowione albo na skutek wydania odpowiedniej decyzji o wygaśnięciu lub w wyniku wypowiedzenia. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia. Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 10% łącznej sumy ubezpieczenia, przy czym przy wzroście wartości majątku o 10 000 000,00 zł ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu doublebezpieczenia mienia objętego niniejszą klauzulą.

W sytuacji, gdy wartość nowo ubezpieczanego mienia przekroczy 10% sumy ubezpieczenia lub 10 000 000,00 zł, ubezpieczyciel powiadomi o tym fakcie ubezpieczającego. Ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie od nadwyżki ponad wyznaczony limit 10 000 000,00 zł. Składka za doublebezpieczenie ponad określony limit będzie naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży i innych zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z art. 813 §1 k.c.). Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20 000 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia.

105. Wnosimy o modyfikację Klauzuli automatycznego pokrycia na:

Klauzula automatycznego pokrycia (dotyczy III części zamówienia) – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na ubezpieczającego/ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia. Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia max. 2 000 000,00 zł. eksponatów muzealnych lub wystawienniczych. Składka za double ubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży i innych zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z art. 813 §1 k.c.).

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

105. Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwprzebieciowych i przeciwkradzieżowych i uznaje go za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

106. Wnioskujemy o zmianę na 3 dni terminu w klauzuli zgłaszania szkód – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Na podstawie art. 818 § 1 k.c. ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin na 4 dni od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku.

107. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu do kwoty 100.000 zł w Klauzuli przechowywania mienia – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek zalania ubezpieczonego mienia składowanego bezpośrednio na podłodze, w tym w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu oraz na najniższej kondygnacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie limitu w kwocie 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze.

108. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu do kwoty 100.000 zł w Klauzuli rozruchu próbnego i testów – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

do zakresu ubezpieczenia włączony zostaje okres rozruchu próbnego i testów maszyn i instalacji, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może przekroczyć 2 tygodni od dnia ich rozpoczęcia

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i wprowadza limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Uwaga zamawiającego: zamawiający w postępowaniu występuje o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, a nie od zdarzeń losowych.

109. zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

110. prosimy o informację czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, i czy są na to stosowne protokoły dostępne u Zamawiającego?

Odpowiedź: Budynki są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia oraz są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dysponuje protokołami z przeglądów.

111. prosimy o informację czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź: Obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego – jeżeli wymagają tego przepisy i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta, jeśli na ubezpieczającego nałożone są obowiązki dokonywania przeglądów i czynności konserwatorskich.

112. zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, czy sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 1 i 1d do SIWZ.

113. zwracamy się z prośbą o potwierdzenie jakie Zamawiający przechowuje materiały niebezpieczne pożarowo?

Odpowiedź: W pracowni konserwatorskiej w specjalnie do tego dostosowanych szafach są przechowywane następujące materiały:

- Toluen/Chempur/ - ilość 15l (wysoce łatwopalny)
- Ksylen/Chempur/ - ilość 3l (wysoce łatwopalny)
- Kwas octowy 90% /Chempur/ - ilość 1l (wysoce łatwopalny)
- Octan etylu /Chempur/ - ilość 3l (wysoce łatwopalny)
- Alkohol izopropylowy(2-propanol)/Chempur/- ilość 3l (wysoce łatwopalny)
- Alkohol etylowy 96% /Chempur/- 1l (wysoce łatwopalny)
- Alkohol etylowy 99,9% /Chempur/- 1l (wysoce łatwopalny)
- Płyn RR (denaturchem)/Chempur/ - 5l (wysoce łatwopalny)
- Aceton /Chempur/- 5l (wysoce łatwopalny)
- Rozpuszczalnik NITRO /Chempur/- 1l (wysoce łatwopalny)
- Benzyna ekstrakcyjna /Chempur/- 5l (wysoce łatwopalny)
- Benzyna lakowa/Chempur/ - ilość 5l (łatwopalny)
- Rozpuszczalnik epoksydowy/Chempur/ - ilość 1l (łatwopalny)
- Rozpuszczalnik uniwersalny(k)/Chempur/ - 1l (łatwopalny)
- Rozpuszczalnik ftalowy/Chempur/ - 1l (łatwopalny)
- Everal Thinner 1050/Tikkurilla/ - 1l (łatwopalny)
- Terpentyna/Benntag/ - 3,5l (łatwopalny)
- Benzyna bezzapachowa EXXSOL TM D30 - 5l(łatwopalny)
- INCRAL 44 - 500ml (wysoce łatwopalny)

114. prosimy o informację czy wprowadzono zakaz palenia tytoniu na terenie należącym do Zamawiającego i czy jest on przestrzegany.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zakaz palenia tytoniu i jest on przestrzegany.

115. prosimy o potwierdzenie czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane? Czy prace te podlegają właściwej kontroli?

Odpowiedź: Tak, funkcjonuje pisemny system pozwoleń na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo.

116. prosimy o przedstawienie wykazu planów remontów / planów inwestycyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma sprecyzowanych planów w zakresie wskazanym przez wykonawcę. Budynek muzeum jest obiektem nowym i wymienione czynności wobec niego zasadniczo nie będą miały zastosowania. W najbliższym czasie zostanie posadowiony na terenie Muzeum pomnik rtm. Witolda Pileckiego. Wartość planowanych prac to ok. 500.000 zł. Niezależnie od powyższego Zamawiający dopuszcza wykonanie prac aranżacyjnych obiektów po byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz Elektrowni, znajdujących się na Westerplatte. Na dzień dzisiejszy nie sposób ustalić wartość tych prac.

117. wnosimy o potwierdzenie, że wszelkie limity odpowiedzialności wskazane w SIWZ odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

118. prosimy o informację, czy zgłaszane do ubezpieczenia mienie jest aktualnie ubezpieczone, czy aktualny zakres ubezpieczenia jest tożsamy – jeżeli nie prosimy o wskazania różnic – czy w wypadku istnienia różnic w zakresie ubezpieczenia - zgodnie z zakresem ubezpieczenia wnioskowanym w SIWZ wystąpiłyby odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy prosimy o opis takich zdarzeń.

Odpowiedź: Przedmiotem postępowania nie jest analiza aktualnych ubezpieczeń zamawiającego. Podane w załącznikach do SIWZ mienie jest objęte ochroną, w systemie od wszystkich ryzyk, z szerokim zakresem ubezpieczenia. Por. dokumentację przetargową z roku 2017, którą można uzyskać w trybie dostępu do informacji publicznej.

119. Wnoskujemy o wprowadzenie zapisu, że dodatkowe limity odpowiedzialności ulegają redukcji o wypłacone odszkodowania.

Odpowiedź: Limity odpowiedzialności w systemie pierwszego ryzyka ulegają redukcji po wypłacie odszkodowania, chyba że wykonawca przyjmie klauzulę fakultatywną automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka.

120. Solary; instalacje i kolektory solarne - wnoskujemy o bardziej szczegółowy opis tego przedmiotu ubezpieczenia jaki to rodzaj paneli/ producent?

Odpowiedź: Wykonawca odnosi się we wniosku do kategorii mienia, które może podlegać ubezpieczeniu. Jeśli w chwili obecnej mienia takiego zamawiający nie posiada, jego ubezpieczenie po nabyciu w okresie realizacji zamówienia wymagać będzie zgody wykonawcy (np. w przypadku instalacji solarnych, których aktualnie zamawiający nie posiada).

121. Ubezpieczenie mienia pracowniczego.

Wnoskujemy o potwierdzenie, że pojazdy mechaniczne należące do pracowników zaparkowane są miejscach do tego przeznaczonych oznakowanych i wydzielonych.

Odpowiedź: Ubezpieczenie mienia pracowniczego nie obejmuje pojazdów należących do pracowników.

122. Wnoskujemy o opis zabezpieczeń stosowanych dla przechowywania środków pieniężnych.

Odpowiedź: Odpowiedź na wniosek ma charakter poufny i zostanie przekazana odrębnie wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oświadczenie o poufności, bez publikacji na stronie internetowej.

123. W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia o szkodzie – do 5 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez ubezpieczającego wiadomości o zdarzeniu.

Wnioskujemy o zmianę terminy zawiadomienia na do 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy. W przypadku pozostałych szkód zamawiający ustalił w odpowiedzi na wniosek innego wykonawcy 4 dni.

124. Franszyzy i udziały własne: (5.80)

Wnioskujemy o zmianę wysokości fransyz na:

Franszyza redukcyjna : 1.000,00 zł, za wyjątkiem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, gdzie franszyza ta wynosi 500,00 zł oraz ubezpieczenia przedmiotów szklanych, gdzie franszyza redukcyjna wynosi 200,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

125. Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów elektroenergetycznych od szkód elektrycznych
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 5% nie mniej niż 1000,00 zł wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

126. Klauzula aktów terroryzmu – wnioskujemy o dodanie do treści klauzuli następujących wyłączeń

Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
- 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
- 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z zakresu odpowiedzialności wynikającego z klauzuli wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
- 2) hackerów komputerowych,
- 3) działań chuligańskich, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów (uwaga: regulują to inne zapisy SIWZ i mają one pełne zastosowanie)
- 4) innych aktów, niemających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, kryminalnego związanego z działalnością grup przestępczych.

127. Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów elektroenergetycznych od szkód elektrycznych
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 5% nie mniej niż 1000,00 zł wartości szkody

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

128. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli rozruchu próbnego i testów

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ. Zamawiający wprowadził wyłącznie – w odpowiedzi na wniosek innego wykonawcy - limit w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

129. Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów – wnioskujemy o dodanie zapisu – wybór rzeczoznawcy i eksperta odbywa się w porozumieniu i za zgodą Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i wprowadza dodatkowy, wskazany zapis.

130. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do: 1.000.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

131. Wnosimy o akceptację włączenia kl. IT o treści

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ. Zastosowanie mają następujące postanowienia:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, spowodowane przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Zamawiający informuje jednocześnie, że powyższe wyłączenia nie mają zastosowania w przypadku akceptacji fakultatywnej klauzuli cyber.

132. W związku z brakiem szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnosimy o wskazanie jaki sprzęt ubezpieczony jest wg wartości odtworzeniowej nowej a jaki w KB

Odpowiedź: Zasadniczo w chwili obecnej cały sprzęt ubezpieczany jest w wartości KB, za wyjątkiem telefonów komórkowych zakupionych w promocji.

133. Wnosimy o podanie struktury wiekowej sprzętu, roku produkcji najstarszego sprzętu i jego wartości.

Odpowiedź: Odpowiedź na wniosek ma charakter poufny i zostanie przekazana odrębnie wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oświadczenie o poufności, bez publikacji na stronie internetowej.

134. OPZ pkt II ppkt 7.15 Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla

szkód powstałych w wyniku braku / przerwy w dostawie mediów w wysokości 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub zaproponowanie innego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający we wskazanym rozszerzeniu wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

135. Klauzula kosztów dodatkowych – wnosimy o informację czy pkt 2 dotyczy również ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk czy nie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak.

136. Klauzula kosztów dodatkowych i ubezpieczenie stałych kosztów działalności – wnosimy o dopisanie, że limit jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności we wskazanych klauzulach są wspólne dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

137. Terroryzm – wnosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego, działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego, działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów. Część ze wskazanych wyłączeń obejmują inne postanowienia z zakresu ubezpieczenia i mają one pełne zastosowanie.

138. Wnosimy o informację czy w ramach ub. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ubezpieczone mają być panele fotowoltaiczne?. Jeśli tak to jaka jest ich ilość, wartość jednostkowa, lokalizacja, jaki to rodzaj paneli/ producent?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych.

139. Wnosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk nie są ubezpieczane drony. Jeśli tak wnosimy o ich wyłączenie w całości lub w trakcie lotu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

140. Wnosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego znajdującego się poniżej poziomu gruntu i wprowadzenie limitu odpowiedzialności w kl. Przechowywania mienia dla szkód polegających na zalaniu od dołu.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie uzyskać takich informacji. Dla szkód polegających na zalaniu sprzętu od dołu – w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

141. Wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są dane w pamięci ulotnej jednostki centralnej urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

142. Wnosimy o informację nt. procedur / częstotliwości archiwizacji danych na kopiach zapasowych i sposobu / miejsca ich przechowywania

Odpowiedź: Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych: codziennie. Kopie są wykonywane automatycznie przez Program HP Data Protector oraz Shadowprotect SPX.

143. Wnosimy o informację nt. zabezpieczeń p. przepięciowych sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: UPS centralny oraz UPS w szafach serwerowych.

Ubezpieczenie NNW

144. Prosimy o podanie przybliżonej liczby ubezpieczonych lub osobodni na 1 rok ochrony.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją podaną w SIWZ - **1 200 osobodni** w okresie 12 miesięcy.

145. Czy w zastępstwie za ryzyko trwałego inwalidztwa moglibyśmy zastosować ryzyko całkowitej niezdolności do pracy - jest to analogiczne świadczenie, które zrealizuje potrzeby opisane w OPZ w zakresie celowości ryzyka. Definicja z OWU:

całkowitą niezdolność do pracy – wysokość świadczenia odpowiada 100% sumy ubezpieczenia NNW określonej w umowie ubezpieczenia. Świadczenie wypłacane jest w przypadku całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej (przez pracę zarobkową rozumie się w tym przypadku również uprawianie sportu zawodowo, jeśli umowa ubezpieczenia została rozszerzona o to ryzyko), orzeczonej:

- a) przez lekarza orzecznika ZUS lub inny organ uprawniony do orzekania w tym zakresie,
- b) najpóźniej do końca 24 miesiąca od dnia zaistnienia nieszczęśliwego wypadku

Odpowiedź: Jeśli jest to tożsame świadczenie, które wyczerpuje w pełni wymagania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, może być zastosowane.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

146.Pkt 1. 1) – prosimy o zmianę na

1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego w celu ~~zapobieżenia szkód~~ lub zmniejszenia jej rozmiarów szkody jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

147.Pkt 2 – prosimy o zmianę definicji wypadku na:

Wypadek ubezpieczeniowy – wystąpienie szkody rzeczowej lub osobowej oraz zdarzenia bezpośrednio powodującego Czystą Szkodę Majątkową.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ. Przy czym definicja wykonawcy jest akceptowalna w zakresie, w jakim nie narusza triggera i jako taka, jeśli nie ogranicza wymaganego zakresu produktu może mieć zastosowanie.

148.Pkt 4.1 – prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za terroryzm, strajki i zamieszki

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

149.Pkt 4.5 – prosimy o wykreślenie w całości

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

150.Pkt 4.14 – prosimy potwierdzenie, że rozszerzenie nie obejmuje działań związanych z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

151.Pkt 4.23 – prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za „gotówki, złota, biżuterii, papierów wartościowych, weksli itp.” dotyczy wyłącznie mienia oddanego do depozytu a nie mienia wniesionego do pokoju hotelowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

152.Pkt 4.25 – prosimy o informacje jak będzie wyglądała procedura uznawania roszczenia z tytułu szkody powstałej w mieniu przechowywanym w miejscu innym niż „szatnia lub inne pomieszczenie dozorowane przez wyznaczone osoby i/lub zamykane na czas pomiędzy wydawaniem i przyjmowaniem przechowywanych rzeczy”. W jaki sposób zostanie potwierdzone przyjęcie takiej rzeczy na przechowanie?

Odpowiedź: Ta część rozszerzenia nie wymaga potwierdzenia przyjęcia rzeczy. Zamawiający przyjmuje jednak jako wymóg, że zgłaszający roszczenie będzie musiał w świetle obowiązujących przepisów prawa udowodnić zaginięcie lub zniszczenie rzeczy, w tym w formie potwierdzenia zgłoszenia na policję.

153.Pkt 4.29 – prosimy o potwierdzenie, że zakres nie obejmuje utraty pojazdu

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

154.Pkt 4.30 – prosimy o potwierdzenie, że zakres nie obejmuje utraty pojazdu

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

155.Pkt 4.32 – prosimy o wykreślenie pkt w całości

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

156.Pkt 4.37 – prosimy o potwierdzenie, że osoby te będą pod nadzorem i kontrolą Ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

157.Pkt 4.38 – prosimy o wykreślenie w całości

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie wprowadza żadnych zmian w SIWZ.

158.W związku z bardzo krótkim terminem na zapoznanie się z częścią poufną SIWZ, a tym samym przeprowadzenie analizy ryzyka i przygotowanie oferty przetargowej, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający - zgodnie z postanowieniami art. 9a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - ustalił dłuższy niż minimalny termin składania ofert. Niektóre zakłady ubezpieczeń uzyskały część poufną SIWZ już w następnym dniu po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, więc nie było to szczególnym utrudnieniem dla wykonawców. **Jednakże w związku z udzielonymi odpowiedziami na wnioski wykonawców, zamawiający przesuwając termin składania ofert na dzień 17 lipca 2019 r. godzina i miejsce bez zmian.**

159.Proszę o uzupełnienie, uszczegółowienie opisu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. Proszę o przesłanie skanu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Odpowiedź: Odpowiedź na wniosek ma charakter poufny i zostanie przekazana odrębnie wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oświadczenie o poufności, bez publikacji na stronie internetowej.

160.W związku z bardzo krótkim i ograniczonym terminem audytu ubezpieczeniowego, w którym niestety nie mogliśmy wziąć udziału, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji – opracowania, dokumentacji projektowej zastosowanych rozwiązań i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz ich skuteczności.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się z zarzutem dotyczącym krótkiego i ograniczonego terminu – wykonawcy posiadali odpowiednią informację o wizji lokalnej i mogli w niej wziąć udział. Pozostała odpowiedź na wniosek ma charakter poufny i zostanie przekazana odrębnie wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oświadczenie o poufności, bez publikacji na stronie internetowej.

161.Dodatkowo prosimy o przesłanie:

- wykazu sprzętu elektronicznego będącego przedmiotem ubezpieczenia
- wykazu maszyn będących przedmiotem ubezpieczenia

Odpowiedź: Odpowiedź na wniosek ma charakter poufny i zostanie przekazana odrębnie wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oświadczenie o poufności, bez publikacji na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia: w załączniku nr 1 do SIWZ, w pkt. B2 zamawiający wprowadza dodatkową informację o zakresie prowadzonej działalności.

- Zamawiający realizuje projekt Muzeum na wodzie. Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są na stronie internetowej pod adresem: <https://muzeum1939.pl/muzeum-na-wodzie-rejsy-na-westerplatte/aktualnosci/2247.html>

- Zamawiający prowadzi sklep muzealny, który posiada różnorodny asortyment. Podstawę oferty stanowią liczne publikacje Muzeum II Wojny Światowej, będące interesującym uzupełnieniem tematów poruszanych na wystawie, w tym literatura wspomnieniowa, albumy i komiksy. Muzeum sprzedaje także publikacje innych wydawnictw, dotyczące między innymi historii Gdańska i Pomorza oraz najnowszej historii Polski. Poza tym Muzeum oferuje szeroki wybór gadżetów upominkowych i produktów dla najmłodszych – w tym gier edukacyjnych.

Powyższe informacje należy uwzględnić w procesie oceny ryzyka, w szczególności w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert wskazana w odpowiedzi nr 158.

Powyższe udzielone wyjaśnienia/doprecyzowania dokonane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 uPzp stanowią integralną część SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostaną przesłane wszystkim, którzy otrzymali SIWZ, zostały opublikowane zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 uPzp na stronie Zamawiającego BIP

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku


Anna Długosz

M. Gawarek

