


Architectural Drawings:

- Top Drawing (Facade Elevation):**
 - Labels: E1=G14, E6=G1, E2, E3, E4, E5, E prz.3
 - Materials: płyta OSB 18mm /trudnozapalna/, wneka 90x110cm, stężenia ścian wg detalu nr 1, wneka 40x40cm, płytka OSB 18mm /trudnozapalna/
 - Insulation: UW 100
 - Dimensions: 280, 196, 230, 62, 25, 125, 40, 60, 90, 140, 88.75, 42.5, 148.75, 25.25
- Bottom Drawing (Floor Plan):**
 - Labels: E5, E6
 - Materials: płyta OSB 18mm /trudnozapalna/ wg detalu nr 4, mata elastomerowa gr. 2mm
 - Insulation: UW 100, CW 100
 - Dimensions: 280, 91, 157, 32, 40, 18, 77, 105, 40, 140, 90, 25, 25, 1.25, 75, 420, 570, 75, 1.25



1. Zakaz mocowania elementów konstrukcyjnych do istniejących słupów, ścian, posadzek przy użyciu kołków, wkrętów itp.
2. Wszystkie powierzchnie styków ścianek g-k, sufitów, konstrukcji podwieszających z istniejącymi słupami, ścianami, posadzkami zabezpieczyć poprzez stosowanie podkładek elastomerowych gr. 2mm.

1. ROBOTY WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

3. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIEMU ZMIANIE TECHNOLOGII WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.

5. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI, PRZEPISAMI BHP ORAZ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYBRANEGO SYSTEMU WZNOSZENIA ŚCIAŃ I STROPÓW W LEKKIEJ ZABUDOWIE G-K.

STOSOWAĆ SYSTEMOWE PROFILE, PŁYTY ORAZ AKCESORIA. WSZYSTKIE STYKI WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWYCH TAŚM ŚLIZGOWYCH Z WŁÓKNA SZKLANEGO.

T E N G E N T

Skala 1:50	Data kwiecień 2019	Rew. 00
---------------	-----------------------	------------