

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **Wykonanie usług drukarskich dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku** na bazie materiałów Wykonawcy:

**Usługi drukarskie – druki ulotne, zaproszenia, programy, kartki świąteczne, vouchery, katalogi, broszury, mapy**

1. Zakres usług drukarskich obejmuje: przygotowanie do druku, druk, prace introligatorskie oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia ujęte w tabeli, konfekcjonowanie i dostawę na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Nazwa asortymentu	Format	Zadruk	Ilość	Szacowana ilość sztuk na cały okres trwania umowy	Szacunkowa ilość sztuk jednorazowo zlecanego nakładu	Szacunkowa ilość zleceń na miesiąc	Termin maksymalny realizacji wraz z dostawą, liczony w dniach roboczych od momentu złożenia zamówienia i przesłania projektu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Usługi drukarskie - druki ulotne, zaproszenia, programy, kartki świąteczne, vouchery, broszury, gazetki, plakaty, mapy, foldery</b>							
Ulotki i repertuary							
Katalog sklepik PL, papier mat offset Alto 1.3, 170 g naturel lub równoważny, wymiar 592x210 mm, składane na 4 do A5	4xA5, składana/harmonijka, 3xbigowanie po dłuższym brzegu	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	3x250	750	250	1	5
Ulotka "Muzeum na wodzie", papier kreda mat offset 115 g	2xDL, składana/harmonijka, 1xbigowanie po dłuższym brzegu, wymiar 198x210 mm	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	6x250	1500	250	1	5
Ulotka WBMF, papier offset 100 g, wymiar 592x210 mm, składana na 4 do A5	4xA5, składana/harmonijka, 3xbigowanie po dłuższym brzegu	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	1x1500	1500	1500	1	5

Repertuar, papier offset 160 g, wymiar 420x148 mm składane do 70x148 mm	2xA5, składana/harmonijka	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	6x1000	6000	1000	1	5
Kreda błysk 130 g, wymiar 592x210 mm, składane na 4 do 5	4xA5, składana/harmonijka, 3xbigowanie po dłuższym brzegu	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	1x400	400	400	1	5
Przepustka offset 240 g, u góry po środku wycięty otwór na smycz/karabińczyk	A6	Dwustronnie kolorowe (4+1) CMYK	1x3500	3500	3500	1	5
Zaproszenia, programy, kartki, vouchery, etc.							
Kreda błysk 130 g, wymiar 148x210 mm	A5	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	2x500	1000	500	1	5
Przewodnik po Muzeum; papier G-Print 115 g/m2 lub równoważny, indywidualny wykrojnik, wersja PL	400x500 mm	Offset 4+4	2x30000	60000	30000	1	5
Ulotka wystawa dziecięca, papier G-Print 115 g/m2 lub równoważny, indywidualny wykrojnik,	400x500 mm	Offset 4+4	1x5000	5000	5000	1	5
Przewodnik po Muzeum; papier G-Print 115 g/m2 lub równoważny, indywidualny wykrojnik, wersja ANG	400x500 mm	Offset 4+4	2x18000	36000	18000	1	5
Voucher na wystawę główną, kreda mat 300 g, wymiar 210x55 mm, folia soft touch 1+1, lakier UV punktowo 1+1	210x55 mm	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	4x100	400	100	1	5
Kreda mat 350 g, wymiar 99x210 mm, folia aksamitna 1+1	DL	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	9x200	1800	200	1	5
Kreda mat 350 g, wymiar 99x210 mm, folia aksamitna 1+1	DL	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	1x400	400	400	1	5
Kreda błysk 350 g, wymiar 269x210 mm, folia aksamitna 1+1, lakier UV punktowo	2xA5	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	1x400	400	400	1	5

Kreda błysk 350 g, wymiar 269x210 mm, folia aksamitna 1+1, lakier UV punktowo	2xA5	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	3x600	1800	600	1	5
Kreda błysk 350 g, wymiar 269x210 mm, folia aksamitna 1+1, lakier UV punktowo	2xA5	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	1x1000	1000	1000	1	5
Kreda mat 350 g, wymiar 99x210 mm	DL	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	5x500	2500	500	1	5
Kreda mat 350 g, wymiar 99x210 mm, folia aksamitna 1+1	DL	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	7x500	3500	500	1	5
Kreda mat 350 g, wymiar 99x210 mm, folia aksamitna 1+1, lakier UV punktowo	2xDL, składana/harmonijka, 1xbigowanie po dłuższym brzegu, wymiar 198x210 mm	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	6x500	3000	500	1	5
Kreda mat 350 g, wymiar 420x99 mm	2xDL, składana/harmonijka, 1xbigowanie po krótszym brzegu, wymiar 420x99 mm	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	6x500	3000	500	1	5
Kreda mat 350 g, wymiar 99x210 mm, folia aksamitna 1+1	DL	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	6x300	1800	300	1	5
Kreda mat 350 g, wymiar 99x210 mm, folia aksamitna 1+1	DL	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	2x200	400	200	1	5
Kreda mat 350 g, wymiar 269x210 mm do A5	2xA5, składana/harmonijka, 1xbigowanie po dłuższym brzegu	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	3x1000	3000	1000	1	5
Kreda mat 350 g, wymiary 99x210 mm	DL	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	2x500	1000	500	1	5
Kreda błysk 350 g, wymiary 99x210 mm	DL	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	6x500	3000	500	1	5
Kreda mat 350 g, wymiar 99x210 mm, folia aksamitna 1+1	DL	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	2x500	1000	500	1	5
Kreda mat 350 g, wymiar 198x210 mm	2xDL, składana/bigowana, 1xbigowanie po dłuższym brzegu	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	3x500	1500	500	1	5

Kreda błysk 350 g, wymiar 269x210 mm	2xA5, składana/harmonijka, 1x bigowanie po dłuższym brzegu	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	5x500	2500	500	1	5
Kreda mat 350 g, wymiar 99x210 mm, folia aksamitna 1+1, wybiórczo lakier UV	DL	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	2x500	1000	500	1	5
Kreda błysk 350 g, wymiar 99x210 mm; folia aksamitna 1+1, punktowo lakier UV	2xDL, składana, 1x bigowanie po dłuższym brzegu	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	2x3000	6000	3000	1	5
Kreda mat 350 g, wymiar 269x210 mm do A5, folia aksamitna 1+1, punktowo lakier UV, wewnątrz wklejona kieszonka lewy lub prawy dolny róg z przeciwprostokątną około 80 mm	2xA5, składana/harmonijka, 1x bigowanie po dłuższym brzegu	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	6x350	2100	350	1	5
Kreda błysk 350 g, wymiar 99x210 mm; folia aksamitna 1+1, punktowo lakier UV z kieszonką trójkątną wklejaną do środka przeciwprostokątną około 80 mm	2xDL, składana, 1x bigowanie po dłuższym brzegu	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	6x500	3000	500	1	5
<b>Katalogi, gazetki i broszury</b>							
Katalog biznesowy PL/EN, oprawa miękka, szyto-klejona, 24 stron środek + 4 strony okładka; środek papier offset kreda mat Alto 1.3 150 g lub równoważny, okładka offset kreda mat papier barwiony 300 g lub równoważny. Okładka z folią soft touch, laminowanie obustronne, wycięte laserowo logo na stronie 1-2	210x210 mm	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	3x500	1500	500	1	5

Ulotka "chińska" PL/EN, 12 stron środk + 6 stron okładki (okładka ze skrzydełkami), papier środek kreda mat 115 g, papier okładka kreda mat 250 , oprawa zeszyt	99x210 mm	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	2x1000	2000	1000	1	5
Ulotka "chińska" PL/EN, 12 stron środk + 6 stron okładki (okładka ze skrzydełkami), papier środek kreda mat 115 g, papier okładka kreda mat 250 , oprawa zeszyt	99x210 mm	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	4x200	800	200	1	5
1Katalog wystawy, oprawa miękka, broszurowa, szyto- klejona, środki papier mat 150 g , okładka papier kreda mat 350 g, folia aksamitna 1+1, lakier UV wybiórczo, 5 wzorów, objętość 100 stron + 4 strony okładki	210x210 mm	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	5x500	2500	500	1	5
Zeszyt do ćwiczeń, broszura szyta A5 (szyta po dłuższym brzegu), papier offset 120 g, 16 stron wraz z okładką	A5	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	4x300	1200	300	1	5
Broszura edukacyjna A5 (szyta po dłuższym brzegu), papier offset 80 g, 24 strony wraz z okładką	A5	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	1x500	500	500	1	5
Gazetka edukacyjna, szycie drutem (płaską zszywką), 28 stron wraz z okładką	200x200 mm	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	1x1000	1000	1000	1	5
Gazetka edukacyjna, szycie drutem (płaską zszywką), 28 stron wraz z okładką	200x200 mm	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	1x2000	2000	2000	1	5

Zeszyt edukacyjny, papier offset 80 g, 12 stron razem z okładką, szycie płaską zszywką po dłuższym brzegu	A4	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	1x2000	2000	2000	1	5
Śpiewnik A5, szycie płaską zszywką po dłuższym brzegu, 20 stron wraz z okładką, środek papier cyclus offset 150 g, okładka 350 g	A5	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	1x1500	1500	1500	1	5
Ulotka wolontariat, papier G-Print 115 g/m2 lub równoważny, 4+8 stron, szycie płaską zszywką, składanie i szycie po dłuższej krawędzi	95x200 mm	Offset 4+4	1x1000	1000	1000	1	5
<b>Plakaty</b>							
Kreda błysk 130 g, wymiar 594x841 mm	A1	Jednostronnie kolorowe (4+0) CMYK	10x100	1000	100	1	5
Kreda błysk 130 g, wymiar 297x420 mm	A3	Jednostronnie kolorowe (4+0) CMYK	3x25	75	25	1	5
Kreda błysk 100 g, wymiar 297x420 mm	A3	Jednostronnie kolorowe (4+0) CMYK	1x500	500	500	1	5
Kreda błysk 130 g, wymiar 210x297 3	A4	Jednostronnie kolorowe (4+0) CMYK	3x200	600	200	1	5
Kreda mat 180 g, wymiar 680x980 mm	B1	Jednostronnie kolorowe (4+0) CMYK	2x50	100	50	1	5
Kreda błysk 130 g, wymiar 297x420 mm	A3	Jednostronnie kolorowe (4+0) CMYK	8x100	800	100	1	5
kreda błysk 130 g, wymiar 480x460 mm	B2	Jednostronnie kolorowe (4+0) CMYK	1x300	300	300	1	5
<b>Mapy</b>							
Mapa apartamenty, mapa pozioma, składana na 4 części; papier mat offset Alto 1.3 200 g NATUREL lub równoważny	A4 składane do 105x148 mm, 1xbigowanie po dłuższej krawędzi, 1xbigowanie po krótszej krawędzi	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	4x200	800	200	1	5

Mapa "Muzeum na wodzie", papier kreda mat offset 115 g, A2 składana do 148x210 mm	A2, 3xbigowanie po dłuższym brzegu, 1xbigowanie po krótszym brzegu	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	2x250	500	250	1	5
Mapa z depeszą i zadaniami, papier offset 200 g,	300x420 mm, składana na 3, 2xbigowana do 300x140 mm	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	1x500	500	500	1	5
Mapa ENM, papier offset 200 g	300x420 mm, składana na 3, 2xbigowana do 300x140 mm	Dwustronnie kolorowe (4+4) CMYK	1x1000	1000	1000	1	5

Ilości, format, rodzaj zadruku, nakład i papier dla pozycji wyszczególnionych w tabeli każdorazowo będzie określony/potwierdzany przy bieżących zleceniach.

Podane wyżej ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, a terminy mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji usług poligraficznych w mniejszym zakresie (asortymencie) w stosunku do określonego, spowodowanych zmianą potrzeb zamawiającego, z zastrzeżeniem że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

Bieżąca realizacja usług nie może być dłuższa niż podany w opisie termin realizacji wraz z dostawą, liczony w dniach roboczych od momentu złożenia zamówienia i przesłania projektu. Zamówienie może być przekazane telefonicznie lub w formie elektronicznej.

#### **Prawo opcji:**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy. Realizacja prawa opcji polegać będzie na domówieniu dodatkowych ilości wycenionych usług. Przy czym prawo opcji nie może przekroczyć 100% wartości umowy podstawowej.
  - a) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach (w tym między innymi: termin wykonania, warunki i terminy płatności, protokoły, gwarancje) jak zamówienie podstawowe (warunki umowy podstawowej);
  - b) cena jednostkowa w ramach prawa opcji będzie identyczna jak dla zamówienia podstawowego, określona w Formularzu oferty złożonym przez Wykonawcę (załącznik nr 2 SIWZ),
  - c) w przypadku, gdy skutek zachodzących procesów technologiczno-materiałowych wykonanie usługi o parametrach określonych w specyfikacji nie będzie możliwa w tej sytuacji Wykonawca wykona Zamawiającemu usługę z zastosowaniem materiałów o parametrach nie niższych niż w specyfikacji. Warunkiem wprowadzenia zmian jest przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia na przynajmniej 2 dni przed terminem wykonania oraz uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego.
  - d) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę poszczególnymi odrębnymi zapotrzebowaniami/oświadczeniami z podaniem domawianych usług, jej ilości i wartości.
  - e) zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w okresie do 1 roku od dnia zawarcia umowy dla zamówienia podstawowego.

f) w przypadku nie skorzystania lub nie wykorzystania w pełnym zakresie przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze, ani roszczenia o zwrot utraconych korzyści.

#### Umowy o pracę.

- Do czynności związanych z drukiem Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
- Wymaganie powyższe nie dotyczy prac wykonywanych bezpośrednio przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Wymóg i sankcje opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.