

A.280.1.2017

do Wykonawców

dotyczy: postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ul. Wałowa 52.

Zamawiający – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku informuje, że w związku ze złożeniem przez Wykonawców zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania, udziela stosownych odpowiedzi na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedz 1. Tak, ale wyłącznie przy zachowaniu terminów wyznaczonych przez Zamawiającego co do dostarczenia przez Wykonawcę podpisanych egzemplarzy umowy do siedziby Zamawiającego.

Pytanie 2. Który podmiot pełni funkcję OSD dla punktów poboru energii elektrycznej objętych zamówieniem?

Odpowiedz 2. Funkcję OSD pełni Energa Operator.

Pytanie 3. Czy dla punktów poboru energii elektrycznej objętych zamówieniem będzie to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy (brak informacji w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia)?

Odpowiedz 3. Dla punktów poboru energii objętych zamówieniem będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy. Obecną umowę kompleksową zawarło konsorcjum WARBUD – HOCHTIEF generalny wykonawca Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Pytanie 4. Czy aktualnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Jeżeli tak, to czym będzie to obowiązkiem – Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedz 4. Obecną umowę kompleksową zawarło konsorcjum WARBUD – HOCHTIEF generalny wykonawca Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W przypadku cesji w/w umowy na Zamawiającego obowiązkiem Wykonawcy będzie wypowiedzenie umowy.

Pytanie 5. Wnosimy o usunięcie zapisu §5 ust. 1 pkt 3 projektu umowy sprzedaży energii elektrycznej o treść: „*przejęcia umów od Generalnego Wykonawcy itd.*”, gdyż zdaniem wykonawcy te czynności przekraczają zakres przedmiotu zamówienia, tj. sprzedaż energii elektrycznej. Poza tym określenie „itd.” Jest zbyt ogólne i może być szeroko interpretowane.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgodny na powyższe, prosimy o wskazanie konkretnego punktu w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lub innej podstawy prawnej, która zobowiązuje wykonawcę (sprzedawcę energii elektrycznej) „*przejęcia umów od Generalnego Wykonawcy itd.*”

Odpowiedz 5. Patrz odpowiedz nr 13.

Pytanie 6. W związku z tym, że zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej trwa 21 dni, a co za tym idzie zgłoszenie zmiany sprzedawcy energii w ciągu 3 dni będzie niemożliwe do zrealizowania, wnosimy o dokonanie stosownej zmiany zapisu §10 ust. 3 projektu umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Odpowiedz 6. Zamawiający dokonuje zmiany na 21 dni.

Pytanie 7. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pełne dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w elektronicznej wersji edytowalnej (np. plik Excel)? Dane te są niezbędne do dokonania oceny możliwości skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy na podstawie prawdziwości i pełności otrzymanych informacji od Zamawiającego, w terminie przez niego wymaganym:

- nazwa i adres podmiotu;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii elektrycznej
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- numer licznika
- numer PPE
- numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedz 7. Patrz odpowiedz 8

Pytanie 8. Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego

Odpowiedz 8.

Zamawiający przekaże powyższe informacje do dnia podpisania umowy.

Pytanie 9:Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy cd. Czy jest to pierwsza czy kolejna procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla punktów poboru energii objętych przedmiotowym zamówieniem?

Odpowiedz 9. Dotyczy pkt.3

Pytanie 10: Dotyczy układów pomiarowo-rozliczeniowych. Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe objęte postępowaniem przetargowym są dostosowane do zasady TPA?

W zależności czy układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zdalnej transmisji danych uzależniony jest czas wejścia w życie przyszłej umowy sprzedażowej. Obowiązek dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych spoczywa na właścicielu układu pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku klientów zasilanych na niskim napięciu właścicielem układów jest OSD, który zobowiązany jest do dostosowania tych układów na swój koszt. W przypadku pozostałych klientów zasilanych na średnim i najwyższym napięciu, prace te wykonują oni własnym kosztem i staraniem (w przyp. niniejszego przedmiot zamówienia

dotyczy punktów poboru należących do grup taryfowych Bxx) Taki Klient/Odbiorca jest zobowiązany do dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych przed zgłoszeniem do OSD umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z wybranym sprzedawcą. W przypadku niedostosowanych układów pomiarowo - rozliczeniowych istnieje możliwość dłuższego przesunięcia w czasie przeprowadzenia i spełnienia wymogów procedury zmiany sprzedawcy.

Odpowiedz 10. Układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zasad TPA.

Pytanie 11: Dotyczy ofert promocyjnych. Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?

Wcześniejsze rozwiązanie umów, dla których obowiązują programy lojalnościowe lub promocje może wiązać się z koniecznością zapłaty przez Zamawiającego kar umownych za wcześniejsze rozwiązanie takich umów.

Odpowiedz 11. Zamawiający nie posiada obecnie obowiązujących umów dla przedmiotowych układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Pytanie 12: Dotyczy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zwracamy się z prośbą o wskazanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na terenie, którego znajdują się punkty poboru energii elektrycznej objęte przedmiotowym postępowaniem?

Odpowiedz 12. Na zajmowanym terenie z przyczyn technicznych usługi dystrybucji może świadczyć tylko jeden OSD i jest to Energa Operator S.A.

Pytanie 13: Dotyczy umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Zwracamy się z wnioskiem o wskazanie, która ze stron postępowania będzie odpowiedzialna za zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, Zamawiający czy Wykonawca oraz o potwierdzenie, że Generalny Wykonawca samodzielnie wypowie obecnie obowiązujące umowy kompleksowe?

Odpowiedz 13. Po stronie Zamawiającego.

Pytanie 14: Dotyczy pkt 1 rozdziału IV SIWZ „Termin wykonania zamówienia”. Zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy określoną w IRiESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej musi nastąpić na minimum 21 dni przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej. Warunkiem dokonywania zgłoszenia zawarcia umowy sprzedaży jest zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych dla każdego PPE objętego przedmiotowym postępowaniem. Operator Systemu Dystrybucyjnego sporządza umowę dystrybucyjną w terminie do 21 dni od złożenia wniosku przez Klienta/Pełnomocnika.

Przy terminie składania ofert ustalonym na dzień 25.01.2017r., 3 dniowym terminie dla Wykonawców do przesłania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 5 dniowym terminie do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, 5 dniowym terminie od ogłoszenia wyników postępowania, po którym możliwe będzie zawarcie umowy oraz 21 dniowym terminie na zawarcie umów dystrybucyjnych już teraz można stwierdzić, iż rozpoczęcie sprzedaży w ramach nowej umowy możliwe będzie najwcześniej od 01.04.2017r.

Zwracamy się tym samym z wnioskiem o jednoznaczne określenie terminu realizacji zamówienia od dnia 01.04.2017r., lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania aktualnie obowiązujących umów, zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz pozytywie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Odpowiedz 14. Potencjalne terminy zostały określone w SIWZ. Patrz odpowiedz nr 6.

Pytanie 15: Dotyczy pkt 1 ppkt 2 lit c rozdziału V SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu”. Wykonawca zwraca uwagę, iż referencje wystawiane przez Zamawiających po realizacji danego zamówienia, którego przedmiotem była sprzedaż energii elektrycznej **nie zawierają informacji dotyczących klasy obiektów użyteczności publicznej zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), do których sprzedawana była energia elektryczna**

Zwracamy się tym samym z zapytaniem czy Wykonawca spełni wymóg dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony przez Zamawiającego w SIWZ, jeśli przedstawione referencje będą zawierały informacje dotyczące:

- okresu realizacji zamówienia,
- wartości zamówienia,
- wolumenu energii elektrycznej,
- oraz ilości punktów poboru energii elektrycznej?

Odpowiedz 15. Dokumenty mają za zadanie potwierdzać należyte wykonanie dostaw. Nie ma tutaj wymogu wpisywania bezpośrednio w referencjach wydawanych przez Zamawiających klasy obiektu z literalnym wpisaniem nr z PKOB, to powinno wynikać wprost z rodzaju wskazanego obiektu w dowodach /wykazie dostaw przedstawionych przez Wykonawcę. Czyli jednoznacznie z przedstawionych dowodów/wykazów powinno wynikać jak należy sklasyfikować obiekt do którego dostarczano energię.

Pytanie 16. Dotyczy pkt 2 rozdziału XIV SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedz 16. Patrz odp. 1

Pytanie 17: Dotyczy § 5 ust. 2 oraz § 10 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy”. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowych zapisów poprzez usunięcie następujących treści:

„Czynności opisane w pkt 1), 2) Wykonawca podejmie bez zbędnej zwłoki, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw w dniu podpisania pomiędzy Generalnym Wykonawcą i Zamawiającym protokołu odbioru końcowego, co zgodnie z zawartym kontraktem powoduje przejście odpowiedzialności za dostawę energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego z Generalnego Wykonawcy na Zamawiającego, mając na względzie konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy przy uwzględnieniu procesu zgłaszania reklamacji w przypadku wystąpienia negatywnych weryfikacji zgłoszenia.”

„...w dniu następnym po dniu podpisania przez generalnego Wykonawcę oraz Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego – Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku...”

Wykonawca wskazuje, iż rozpoczęcie realizacji zamówienia w ramach niniejszego postępowania uzależnione jest od skutecznego wypowiedzenia przez Generalnego Wykonawcę obowiązujących umów kompleksowych, zawarcia przez Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w terminach określonych w zapytaniu Wykonawcy nr 7.

Data podpisania protokołu odbioru końcowego pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą nie ma wpływu na rozpoczęcie sprzedaży w ramach niniejszego postępowania. Do momentu skutecznego wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów kompleksowych płatnikiem należności za zużyta energię elektryczną pozostaje Generalny Wykonawca będący stroną umową.

Odpowiedz 17. Zapisy w załączniku pozostają bez zmian.

Pytanie 18: Dotyczy § 8 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy”. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez usunięcie następującej treści:

„Wykonawca na fakturze oprócz danych o zużyciu zobowiązany jest zamieścić informacje o wskazaniach układu pomiarowo-rozliczeniowego (stan początkowy/stan końcowy), o ile informacje takie zostały Wykonawcy udostępnione przez OSD.”

Wykonawca wystawia faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych otrzymywanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jednocześnie informujemy, że Wykonawca nie ma dostępu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Odpowiedz 18. Zapisy w załączniku pozostają bez zmian

Pytanie 19: Dotyczy § 9 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy”. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez usunięcie następującej treści:

„...pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego (na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy.”

Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z przepisem art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

Dodatkowe powiadomienie oraz 14 dniowy termin na zapłatę dotyczą jedynie dostaw energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych, co uzasadnia dokonanie postulowanej przez Wykonawcę zmiany.

Zapis w formie przyjętej przez Zamawiającego jest niezgodny z art. 6b. ustawy prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r.

Odpowiedz 19. Zapisy w załączniku pozostają bez zmian.

Pytanie 20: Dotyczy § 12 załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy”. Wykonawca zwraca uwagę, iż stawka podatku akcyzowego stanowi składową cenę jednostkowej netto. Zwracamy się tym samym z wnioskiem o modyfikację przedmiotowego zapisu poprzez dodanie następującej treści:

„Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w zakresie zmiany jednostkowych cen za 1 MWh netto wyłącznie w przypadku:

- a) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.”*

Odpowiedz 20. Zapisy w paragrafie 12 pozostają bez zmian.

Pytanie 21: Dotyczy § 12 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy”. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zawierania aneksów do umów sprzedaży energii elektrycznej w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz stawki podatku akcyzowego. Zmiany te dokonywane są przez Ustawodawcę w drodze ustawy i informacje o tych zmianach są powszechnie dostępne zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odpowiedz 21. Zapisy w paragrafie 12 pozostają bez zmian..

Pytanie 22: Dotyczy § 13 załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez dodanie następującej treści:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy / rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 2 Umowy.”

W ocenie Wykonawcy jednostronny obowiązek pokrywania ewentualnych kar umownych narusza zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.

Odpowiedz 22. Zapisy w paragrafie 13 pozostają bez zmian.

Pytanie 23: Dotyczy § 13 ust. 3 oraz 4 załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o odstąpienie od przyjętych kar umownych. Zamawiający winien mieć świadomość, iż ewentualne ryzyko poniesienia kar we wskazanej wysokości będzie miało odzwierciedlenie w cenie jednostkowej, jaką jest w stanie zaoferować każdy z Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający ponadto przypomina, że Zamawiającemu przysługują bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakości obsługi określone w prawie energetycznym.

Odpowiedz 23. Zapisy w paragrafie 13 pozostają bez zmian.

Pytanie 24: Dotyczy § 14 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ „Projekt umowy”. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje uprawnienie żądania (w trakcie trwania niniejszej Umowy) dokumentów, oświadczeń, zezwoleń, poświadczeń potwierdzających zdolność Wykonawcy do należytego wykonania umowy (za wyjątkiem aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych). Nie przedłożenie żądanych dokumentów (niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy) w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania będzie rozumiane jak utrata uprawnień. W takim przypadku zastosowanie będą miały zapisy §11 oraz §13 Umowy. ”


Wykonawca wyjaśnia, iż lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego nie wyraża zgody na udostępnianie treści umów zawartych z Wykonawcami.

Tym samym, żaden z Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu nie będzie w stanie spełnić wymogu przedłożenia na żądanie Zamawiającego aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych.

Odpowiedz 24. Zapisy w załączniku pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na 31.01.2017 r. – godz. i miejsce pozostają bez zmian.

Powyższe udzielone wyjaśnienia/zmiany dokonane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 uPzp stanowią integralną część SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostaną przesłane wszystkim, którzy otrzymali SIWZ, zostały opublikowane zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 uPzp na stronie Zamawiającego BIP www.muzeum1939.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

dr Janusz Marszałec