

do Wykonawców
dotyczy: postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług drukarskich dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Zamawiający – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku informuje, że w związku ze złożeniem przez Wykonawców zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania, udziela stosownych odpowiedzi na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 1.

KUBEK METALOWY EMALIOWANY Z UCHEM

znaczenie z dwóch stron – czy to będzie jeden kolor znaczenia (czarny)
znaczenie w środku – czy to będzie znaczenie na dnie wewnątrz kubka czy przy górnej krawędzi (wewnątrz kubka), czy to znaczenie będzie w jednym kolorze (czarny)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż znakowanie będzie tym samym kolorem, w środku natomiast dotyczy górnej krawędzi kubka, kolor czarny.

Pytanie 2.

CZAPKA Z DASZKIEM

w ilu kolorach ma być nadruk?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nadruk będzie w 4 kolorach.

Pytanie 3.

CHUSTA BANDANA

znaczenie ma być w 3 czy 4 kolorach, jaka maksymalna ma być wielkość znaczenia?
Jaki kolor chusty?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż chusta ma mieć kolor czerwony, zadruk w czterech barwach. Znakowanie ma być po całej powierzchni chusty.

Pytanie 4.

GUMKA DO MAZANIA Z TEMPERÓWKĄ

Czy dopuszczają Państwo ten produkt w wymiarze: 60×30×21 mm

Odpowiedź:


W opisie Zamawiający wskazuje na wymiar 64x34x17 mm. Dopuszcza się niewielką różnicę w wielkości (do +/- 5 mm w każdym wymiarze).

Pytanie 5.

LINIJKI

Opisany przez Państwa produkt na polskim i europejskim rynku występuje WYŁĄCZNIE w wersji PLASTIKOWEJ (tworzywo) - taki produkt w DREWNIIE nie ISTNIEJE.

Czy dopuszczają Państwo LINIJKĘ DREWNIANĄ ze wskaźnikiem w cm o wymiarze: 200 x 35 mm



Odpowiedź:


W opisie Zamawiający wskazuje na wymiary 170x40x3 mm. Dopuszcza się niewielką różnicę w wielkości (do +/- 30 mm w każdym wymiarze).

Pytanie 6.

PIÓRNIK

W opisie specyfikacji jest podany wymiar piórnika: 44 x 23,5 x 22 cm – nie ma na rynku polskim / europejskim piórnika o tym wymiarze.

Czy dopuszczają Państwo PIÓRNIK o wymiarze: 200 x 100 mm



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza piórnik o wymiarze 200x100 mm.

Pytanie 7.

NOTATNIK EKOLOGICZNY A5

Czy dopuszczają Państwo opcję dla tego produktu dla poniższego:

Notatnik A5 (144 x 210 mm), okładka z kartonu z recyklingu (250g), papier wewnątrz biały w linie (60 kartek), grzbiet szyty nicią

lub

Notatnik A5 (140 x 210 mm), oprawa wykonana z powlekanego papieru (250g), papier wewnątrz biały w linie (40 kartek), grzbiet szyty nicią

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza Notatnik A5 (144 x 210 mm), okładka z kartonu z recyklingu (250g), papier wewnątrz biały w linie (40 kartek), grzbiet szyty nicią w porównaniu z przedłożoną specyfikacją (założono okładkę z papieru).

Pytanie 8.

NOTES EKOLOGICZNY A5 z plenerem tygodniowym

Proszę o informację czy dopuszczają Państwo jako opcję poniższe:

NOTES z planerem tygodniowym

Format B5 - 163x220 mm

Ilość kartek: 96, papier: biały 70g/m² (środek), okładka: karton 250g + folia błysk

Wykończenie: tasiemka 6 mm – kremowa

Układ - tydzień na stronie, druga strona notes w kropki

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia parametry przedmiotu zamówienia na:

NOTES z planerem tygodniowym

Format B5 - 163x220 mm

Ilość kartek: 96, papier: biały 70g/m2 (środek), okładka: karton 250g + folia błysk

Wykończenie: tasiemka 6 mm – kremowa

Układ - tydzień na stronie, druga strona notes w kropki

Pytanie 9.

PARASOL AUTOMATYCZNY

Nie ma możliwości technicznej wykonania znaczenia na całej czaszy parasola – takie znaczenie wykonuje się na etapie produkcji .

Czy dopuszczają Państwo opcję dla tego produktu dla poniższego:

Parasol czarno – szary o długości 830 mm, średnicy 1300 mm z zakrzywioną plastikową rączką, szprychy z włókna szklanego, stelaż – metalowy kij



Odpowiedź:

Ze względów technologicznych Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na:

Automatyczny parasol, poszycie poliester, metalowa laska i szyby, drewniany uchwyt/rączka zaokrąglona. Parasol posiada solidny stelaż lakierowany na czarno, pasek spinający na nap. Średnica czaszy ok. 103 cm; długość ok. 85 cm; materiał 100% poliester, rączka drewniana; kolorystyka czaszy czarna, nadruk: logotyp w jednym miejscu 140x140 mm w barwie białej lub srebrnej

Pytanie 10.

FILIŻANKA CERAMICZNA ZE SPODKIEM

Czy znaczenie ma być na filiżance i na spodku czy po dwóch stronach na filiżance
Ile kolorów znaczenia na filiżance / spodku?

Odpowiedź:

Filiżanka ma mieć znaczenie na czaszy oraz spodku, liczba kolorów 1.

Pytanie 11.

TORBA PAPIEROWA LUX

Nazwa produktu wskazuje na to, że torba ma być z jakimś uszlachetnieniem: folia błysk, mat lub anty – proszę o info
Czy dopuszczają Państwo tego produktu druk z CMYK-a

Odpowiedź:

Zamawiający uściśla, iż papier ma być matowy, dopuszcza się przygotowania barw w skali CMYK.

Pytanie 12.

WSKAŹNIK LASEROWY

nadruk na urządzeniu – ile kolorów – brak informacji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zadruk na urządzeniu ma być w jednym kolorze.

Pytanie 13.

TECZKA SKÓRZANA

W jakim kolorze ma być ta teczka, czy ma to być wyłącznie okładka z ekoskóry, bez kieszonek, zakładek, uchwytów wewnątrz?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż teczka ma mieć kolor czarny, zewnątrz i wewnątrz ekoskóra, brak kieszonek, zakładek, itp.

Pytanie 14.

DŁUGOPIS

Model długopisu opisany w specyfikacji występuje w 26 kolorach.
Zarówno na rynku polskim jaki i europejskim nie ma go w łączonych wersjach kolorystycznych (czerwono-czarny, niebiesko- czarny, czerwono-czarny).
Czy długopisy mogą być jednobarwne: czerwony, czarny, biały, zielony etc.



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na produkt jednokolorowy .

Pytanie 15.

OŁÓWEK DREWNIANY Z GUMKĄ

w dwóch czy czterech wariantach kolorystycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ołówek będzie w 4 wariantach kolorystycznych.

Pytanie 16.

PUZZLE

Opisany w specyfikacji produkt nie ma opakowania kartonowego, nie ma na nim możliwości wykonania jakiegokolwiek zabezpieczenia.

Czy dopuszczają Państwo poniższe:

PUZZLE wykonane z tektury, druk 4+0, wykończone folią. Ilość elementów 120, format obrazka: 420x297mm (A3), całość zapakowana w pudełko z zadrukiem 4+0 (obrazek do ułożenia)

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia parametry przedmiotu zamówienia na:

PUZZLE wykonane z tektury, druk 4+0, wykończone folią. Ilość elementów 120, format obrazka: 420x297mm (A3), całość zapakowana w pudełko z zadrukiem 4+0 (obrazek do ułożenia).

Pytanie 17.

KOSZULKA T-shirt

Proszę o potwierdzenie - koszulka ma być w kolorze grafitowym + znaczenie w kolorze białym (3 miejsca: oba rękawy + przód 2/3 powierzchni)

W opisie występuje też koszulka w kolorze białym (druha kolumna), stąd uszczegółowienie.

Czy koszulki mają być pakowane jednostkowo?

Odpowiedź:

Zmawiający odpowiada: koszulka ma być jedynie w kolorze białym (informacja o barwie grafitowej podana przypadkowo), koszulki zapakowane mogą być zbiorczo, w podziale na ten sam rozmiar

Pytanie 18.

JO-JO

Czy dopuszczają Państwo wymiar tego produktu: średnica 54 mm

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarze +/- 3 mm.

Pytanie 19.

ETUI NA KARTY KREDYTOWE

Czy dopuszczają Państwo opcję dla tego produktu dla poniższego:

Materiał: ekoskóra wymiar: 103 x 152 mm (rozłożone), 3 kieszenie na dokumenty, 4 kieszenie na karty kredytowe



Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza** zaproponowanej alternatywnej opcji.
Etui nie może być rozkładane, dopuszczalna ilość kieszeni na wizytówki od 2 do 3.
Dopuszczalne odchylenie wymiarów do 10 mm.

Pytanie 20.

ETUI NA OKULARY ZE ŚCIERECZKĄ

Czy dopuszczają Państw znaczenie na ściereczce w formie 100% zadruku z CMYK-a?
Nie wykonuje się haftu na tym produkcie, który może porysować haftem szkła, Ściereczka musi być miękka inaczej nie spełni swojej funkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zadruk na ściereczce zamiast haftu.


Pytanie 21.

KOSMETYCZKA MATERIAŁOWA

Czy dopuszczają Państwo opcję dla tego produktu dla poniższego:

Kosmetyczka zamykana na zamek, z elementem ze sztucznej skóry na przodzie, poliester 300D

Wymiar: 175 x 50 x 115 mm



lub

Kosmetyczka zamykana na zamek z kieszonką, poliester REPT (poliester z recyklingu)

Wymiar: 210 x 130 x 80 mm



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odchylenie wymiarów do 3 cm. Materiał: Poliester 300D lub poliester REPR. Kształt kosmetyczki musi przypominać prostopadłościan.

Pytanie 22.

KUBEK METALOWY z uchwytem w postaci karabinka

Kubki o pojemności 220ml nie mają i nie mogą mieć średnicy 110 mm i wysokości 75 mm (takie kubki mają pojemności ok 400-500 ml)

Kubek ten o pojemności 220 ml ma wymiar: średnica 70 x 80 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wymiary kubka: Ø7x8 cm (dopuszczalne odchylenie wymiarów do 10 mm),
Pojemność: 220 ml.

Pytanie 23.

MANIERKA WOJSKOWA

Producentem tej manierki była firma SUNSTAR ENTERPRICE CO (Chiny).

Ta manierka była dostępna kiedyś u sprzedawcy na Allegro. Produkowana wyłącznie w kolorze ciemno-zielonym, NIGDY w czarnym czy khaki. i miała pojemność 1,5 litra.

Obecnie model ten nie jest już dostępny na rynku europejskim / polskim.

<https://archiwum.allegro.pl/oferta/manierka-wojskowa-buklak-piersiowka-1-6-l-grawer-i7238646430.html>

WAŻNE !!! wskazana przez Państwa manierka nie posiadała Certyfikatu CE na europejski rynek., wyłącznie na rynek rosyjski(certyfikat – w załączeniu).

Wobec powyższego czy dopuszczają Państwo poniższą opcję:

MANIERKA WOJSKOWA

pojemność 1 litr, wysokość 195 mm, kolor Olive, materiał aluminium

Manierka jest produkowana na terenie UE (ma wszystkie wymagane certyfikaty).



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza manierkę aluminiową. Pojemność: 1000 ml. Wysokość: 195 mm (dopuszczalne odchylenie wymiarów do 2cm). Kolor: oliwkowy.

Pytanie 24.

POWER BANK

Opis i cała specyfikacja dotyczy produktu o pojemności 8.000 mAh

wobec powyższego

Czy dopuszczają Państwo ten produkt w pojemności 8.000 mAh

lub

POWER BANK wg opisu Państwa specyfikacji (10.000 mAh) w kolorze srebrnym – w takim kolorze występuje wyłącznie na europejskim / polskim rynku.


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszczalne jest odchylenie mocy urządzenia do 2000mAh.

Pytanie 25.**ZAWIESZKA NA IDENTYFIKATOR**

Opisana przez Państwa zawieszka ma zawsze zadrukowaną powierzchnię reklamową już gotowymi hasłami / grafiką.

Czy dopuszczają Państwo zawieszkę o wymiarze: 55 x 95 x 5 mm, materiał: ABS, PVC, Występuje ona w 7 kolorach i ma "wolną" powierzchnię pod znaczenie Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszczalne jest odchylenie wymiarów do 5 mm. Materiał ABS, PCV.

Pytanie 26

Poproszę o wyjaśnienie zapisu co do znakowania torby bawełnianej - znakowanie linearne po całej powierzchni (2 -4 linii)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję ,iż w specyfikacji chodzi o projekt, w którym na czarną torbę naniesiony zostanie srebrny nadruk przedstawiający obrys bryły Muzeum.

Dla zwizualizowania proponuję porównanie z wizualizacją zawartą w pozycji "wizytownik".

Pytanie 27.

Zwracam się z prośbą o wskazanie ilości kolorów lub projektów na kubku poz. 1, czapka z daszkiem , filiżanka ze spodkiem , kubek ceramiczny, płócienny plecak.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje ilości kolorów oraz projekty:

- czapka z daszkiem - jeden kolor, nadruk 4 barwy
- filiżanka ze spodkiem - jeden kolor, nadruk na czaszy (1x raz)
- spodek (1x raz)
- kubek ceramiczny - jeden kolor, nadruk 4 barwy
- płócienny plecak - jeden kolor, nadruk 4 barwy

Pytanie 28.

Poproszę jeszcze o sprecyzowanie pozycji Pióro kulkowe. W opisie jest pióro kulkowe w kolorze czarnym a potem pióro wieczne z tłoczkiem.
Proszę o ujednoczenie Opisu Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający ujednocza opis przedmiotu zamówienia poprzez wprowadzenie zapisu : **pióro wieczne z tłoczkiem.**

Powyższe udzielone wyjaśnienia/doprecyzowania dokonane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a) uPzp stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostaną przesłane wszystkim, którzy otrzymali SIWZ, zostały opublikowane zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 uPzp na stronie Zamawiającego BIP www.muzeum1939.pl.

Załączniki, w których dokonano zmian tj. zał.nr.1 do SIWZ oraz zał.nr.2 do SIWZ, w załączeniu.

Jednocześnie informujemy o dokonaniu zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

było: termin składania ofert 15.10.2020r. godz.11:00, otwarcie ofert godz. 11:30

jest: termin składania ofert 22.10.2020r. godz.11:00, otwarcie ofert godz. 11:30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku



Anna Długosz

